

INFILINTO

Serramenti in PVC

QUALITA' ED ESPERIENZA MADE IN ITALY



INFINITO
Serramenti in PVC

Indice

Scegliere Infinito

- Azienda 4
- INFINITO: Una scelta per il tuo futuro 6
- Una nuova era nel mondo dei serramenti 8

Prodotti

- Elegance 10
- Aluclip 12
- Alufusion 14
- Eurofutur MD 16
- 88 Plus 18
- Traslante parallelo e verande 20
- Premiline 22
- Premidoor 24
- Portoncino 26
- Portoncino antipanico 28
- Sistemi oscuranti 30
- Bora 34

Dotazioni e servizi

- Vetri 36
- Inglesine e accessori 38
- Ferramenta 40
- Infinito Mobile CE 42
- Colori senza fine 44
- Forme e garanzie 46

Azienda

INFINITO nasce dall'esperienza pluridecennale nel settore dei serramenti e infissi dei propri soci fondatori. La sede è ubicata nel bellissimo contesto dell'appennino tosco - emiliano, in provincia di Modena. Fin dal principio la ditta si è avvalsa di nuovi e moderni macchinari, senza togliere l'esperienza e la tradizione del controllo manuale; avviando una produzione centrata sulla qualità finale, ponendosi sul mercato del PVC con prodotti di prima scelta. Le prime commesse vengono evase nell'Agosto 2010 e subito la serietà e coerenza improntate nell'azienda, danno un trend di crescita esponenziale. Infatti nell'Agosto 2012 si rende necessario ampliare la produzione in un capannone di 1000 mq, acquisire altra forza lavoro per riuscire ad accontentare le numerose richieste. Oggi INFINITO è un'azienda giovane e dinamica, con un personale preparato e volenteroso nel gestire le problematiche dei clienti. Questo entusiasmo ha portato l'azienda ad uscire dai confini provinciali per estendersi nei mercati limitrofi. Entusiasmo, impegno, qualità ed esperienza sono gli elementi fondamentali che oggi contraddistinguono i prodotti INFINITO in ogni suo piccolo particolare.

Obiettivi

- Offrire alla nostra clientela un prodotto moderno, di alta qualità, sicuro e attento al risparmio energetico.
- Garantire la certezza di un'azienda sempre presente, in grado di dare risposte concrete alle Vostre esigenze.
- Attenzione costante alle esigenze del mercato, con prodotti che rispettano i nuovi standard di riferimento.
- Fornire un supporto tecnico/commerciale di alta competenza, grazie a un team di collaboratori esperti in grado di risolvere ogni tipo di problematica in ogni situazione.
- Rispetto della clientela garantendo puntualità nell'evasione ordini, rispetto delle normative in vigore e la costante ricerca della piena soddisfazione del cliente finale.
- Tutto questo grazie all'utilizzo di un moderno software in grado di memorizzare tutti i passaggi produttivi dei singoli elementi per poterne rilevare le caratteristiche ed il materiale utilizzato nel tempo e da una forza lavoro entusiasta e cresciuta professionalmente all'interno dell'azienda.



Made in Italy

Tutte le fasi di produzione dei serramenti INFINITO, dalle lavorazioni iniziali fino al controllo qualità, avvengono esclusivamente in Italia nel nuovo stabilimento di Montese (MO).




I serramenti Infinito

La tranquillità e la sicurezza di un serramento sempre bello ed efficace

Una scelta per il tuo futuro

Chiamato umilmente plastica, il PVC è scientificamente chiamato cloruro di polivinile. E' infatti composto dal 57% di sale e per il 43% da petrolio che durante il ciclo produttivo sono stabilizzati con agenti ecologici a base di calcio/zinco. Si tratta pertanto di un materiale prevalentemente di origine naturale. Un prodotto inalterabile nel tempo, ottimo per la realizzazione di elementi costruttivi essenziali quali i serramenti. In Europa il PVC, in pochi decenni, ha superato tutti i materiali tradizionali nella costruzione di infissi.





Insonorizzazione

Oggi l'inquinamento acustico è uno dei problemi principali per una buona qualità di vita. I serramenti INFINITO grazie al loro sistema costruttivo, con angoli saldati e guarnizioni multiple, permette di ottenere un alto isolamento acustico. A richiesta del cliente possono essere utilizzati vetri particolari in grado di aumentare la tenuta del serramento. Profilo multicamera e guarnizioni multiple sono in grado di assorbire le vibrazioni del vetro.



Ambiente

Risposta efficiente alla salvaguardia delle foreste, il PVC è uno dei materiali più analizzati e studiati degli ultimi anni, grazie alla sua eco-compatibilità intesa in termini di rispetto dell'ambiente. Il PVC è inoltre un materiale completamente riciclabile, non inquina l'ambiente interno ed esterno agli edifici e non emette alcuna sostanza dannosa.



Nessuna manutenzione

I serramenti INFINITO non richiedono altro che essere utilizzati, permettendo al nostro cliente di godersi i propri momenti liberi senza dover effettuare manutenzione. Per una normale pulizia sono sufficienti lavaggi periodici con l'utilizzo di comuni detergenti neutri.



Coibentazione

Una bassa conducibilità termica permette di produrre serramenti con altissime prestazioni di isolamento termico, ottenendo un abbondante risparmio energetico, il quale riesce a ripagare l'investimento in pochi anni. Tutte le nostre finestre montano di serie vetri a BASSO EMISSIVO.



Sicurezza

Protezione e sicurezza sono necessità basilari dell'uomo. Grazie ai rinforzi in acciaio inseriti in ogni lato di telaio ed anta e ad una ferramenta che non lascia nulla al caso, i serramenti INFINITO offrono elevati standard di antintrusione. Il PVC inoltre non permette il propagarsi di fiamme all'interno del vostro edificio in quanto classificato in CLASSE 1 nella capacità di reazione al fuoco.



Una nuova era

nel mondo dei serramenti

Benvenuti nel futuro: **greenline** è uno stabilizzante senza piombo impiegato nella formulazione dei profili in PVC per serramenti di alta qualità che risponde, già oggi, alle particolari esigenze ambientali di domani. INFINITO ha scelto per voi oggi questa moderna generazione di serramenti in PVC decidendo così per un maggiore sviluppo sostenibile del domani.

greenline 



Plusvalore senza ulteriori costi, **greenline** aggiunge valore ai serramenti in PVC

Grazie alle sue singolari proprietà, il PVC è noto e riconosciuto come uno dei materiali più idonei alla realizzazione di serramenti. Grazie alla stabilizzazione con **greenline** i serramenti INFINITO diventano ancora più ecologici, ottimizzando così il bilancio ambientale in maniera sostenibile. Dalla miscelazione della materia prima alla realizzazione dei profili e dei serramenti, fino al riciclaggio, è ora possibile rinunciare a qualsiasi tipo di trattamento speciale. Ovviamente, tutti i serramenti INFINITO sono realizzati con profili stabilizzati **greenline** e offrono un ottimo contributo in termini di protezione dagli agenti atmosferici e, grazie alle caratteristiche isolanti, specifiche del PVC, un migliore isolamento termico.

Con **greenline** potete lasciare il segno

Indipendentemente da che tipo di finestra utilizzate, questo sistema di stabilizzazione vi dà la sensazione di aver preso una decisione responsabile. Per un materiale moderno. Per un aumento sostenibile del valore della vostra casa o del vostro appartamento. E per una protezione ambientale attiva.






Elegance

I profili Elegance contribuiscono in maniera determinante all'armonia della facciata di qualsiasi edificio. Semplice ed arrotondato, dall'estetica ricercata, si tratta di un profilo estremamente versatile. Questo sistema prevede una doppia guarnizione di battuta con una profondità di 70 mm e una struttura a 5 camere di isolamento. Questo serramento permette di raggiungere già con un semplice doppio vetro i più alti standard prescritti dalle norme in materia di risparmio energetico.


- Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
- 5 camere con profondità di 70 mm di spessore.
- 2 guarnizioni di battuta.
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo.
- Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili e possibilità di canalina a taglio termico.
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti.
- Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,3 Uw.
- Isolamento acustico fino a 45 Db certificato.







Varietà illimitata
di colori



Aluclip

Si tratta di un'innovativa variante del sistema ELEGANCE, nella quale al profilo in pvc viene aggiunto esternamente un profilo di copertura in alluminio. Tutte le ottime caratteristiche del sistema ELEGANCE rimangono inalterate, l'alluminio ha la funzione di rivestimento. Grazie a questo sistema, puoi soddisfare qualsiasi desiderio riguardo il colore delle finestre, il profilo in alluminio infatti può essere verniciato in un'infinita quantità di colori andando a soddisfare ogni esigenza.






AluFusion

E' la soluzione perfetta: un'unione straordinaria ed estremamente conveniente, tra alluminio e PVC. I due materiali non solo si completano a vicenda, ma accrescono reciprocamente i propri vantaggi esaltando le eccellenti caratteristiche di isolamento termico del PVC. Oltre alle classiche funzioni del rivestimento in alluminio, le speciali caratteristiche di AluFusion comprendono anche il collegamento tra il profilo funzionale in alluminio e il profilo anta in PVC, senza fermavetro.

- Rivestimento in alluminio di stile moderno che irrigidisce notevolmente la struttura.
- Varietà illimitata di colorazioni e finiture grazie alle tecniche di anodizzazione e verniciatura a polvere.
- Lunga durata e stabilità grazie al fissaggio della ferramenta nel rinforzo.
- Profilo lineare: anche nella parte intera - senza fermavetro e senza fessure che incamerano sporcizia.
- Vetri fino a 42 mm di spessore, vetrocamera con miscela di gas nobili e possibilità di canalina a taglio termico.
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti.
- Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,3 Uw.
- Isolamento acustico fino a 44 Db certificato.








Eurofutur MD

Le finestre suscitano impressioni diverse e creano l'atmosfera. Rappresentano un'interfaccia architettonico nell'integrazione fra paesaggio e progetti costruttivi. Da questo prende spunto il ricercato design del sistema ad anta semicomplanare EUROFUTUR MD per rispondere perfettamente ai nuovi canoni estetici. Questo è un sistema di finestre costruito per un assoluto confort ad elevate prestazioni. Grazie agli 80 mm di profondità e alla possibilità di montare anche vetri a doppia camera viene raggiunto un valore ottimale di isolamento termico.



- Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
- 5 camere con profondità di 70 mm di spessore che diventano 6 grazie all'utilizzo di un particolare rinforzo.
- 3 guarnizioni di battuta.
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo.
- Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili e possibilità di canalina a taglio termico.
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti.
- Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,3 Uw.
- Isolamento acustico fino a 44 Db certificato.






88 Plus

Rappresenta un livello di qualità mai raggiunto prima nello sviluppo dei serramenti in PVC. E' il progetto complessivo e intelligente della nuova generazione di sistemi per serramenti che ha portato ad un aumento eccezionale dei valori di isolamento termico ed acustico, per la sicurezza e l'economicità delle abitazioni. Sistema a 6 camere con guarnizione centrale termosaldata, profondità 88 mm e linee sottili. La richiesta di un alto isolamento termico ha fortemente influenzato l'aspetto dei profili finestra. Grazie alle moderne tecnologie e un approfondito studio di design e produzione, è stato possibile soddisfare tutte le necessità in un unico risultato.

Ideale per Casa Passiva

E' possibile aumentare ulteriormente le prestazioni del vostro serramento 88 Plus INFINITO, per questo profilo infatti è disponibile come optional l'inserimento all'interno di anta e telaio di una speciale schiuma coibentante che va ad abbassare ulteriormente il valore U_w della finestra.



- Sistema guarnizione centrale termosaldabile a 6 camere con profondità 88 mm. Adottando un rinforzo in acciaio sagomato sui 4 lati di anta e telaio, è fornita al sistema un'ulteriore settima camera.
- Ampia sede d'appoggio del vetro, da 22 a 54 mm per l'inserimento di vetri speciali.
- Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
- L'innovativa guarnizione sull'anta riduce i passaggi d'aria nelle scanalature e fornisce così dei valori d'isolamento termico eccezionali.
- Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti.
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,0 U_w .
- Isolamento acustico fino a 48 Db certificato.







Traslante parallelo

Sistema di apertura adatto alle piccole e grandi superfici, caratterizzato dal movimento "traslante/parallelo" che consente l'apertura a ribalta dell'anta principale. Per la sua tipologia costruttiva riesce a garantire il massimo isolamento e un'ottima tenuta alle intemperie, infatti è l'unico scorrevole con le stesse certificazioni di una normale finestra ad anta. Il traslante parallelo è realizzabile sia utilizzando profili ELEGANCE a due guarnizioni, sia utilizzando profili EUROFUTUR MD e 88 PILUS a tre guarnizioni.



Veranda

L'elemento in più della vostra casa, la veranda è la realizzazione di un sogno per vivere a contatto con la natura. Studiate con profili di accoppiamento armati con appositi rinforzi in acciaio, permettono la realizzazione di un'ampia gamma di soluzioni, dalla semplice chiusura del terrazzo alla realizzazione di un vero ambiente completamente vetrato.



Premiline

E' il sistema ideale per la realizzazione di finestre e porte scorrevoli con grandi superfici in un'ampia gamma di colori. Il telaio saldabile oppure da collegare meccanicamente offre il vantaggio di effettuare un montaggio semplice ed unico anche in cantiere. L'attenta progettazione e la cura dei dettagli sono i principali punti di forza del sistema PREMILINE e ne fanno un esempio di affidabilità e durata. Le innovative caratteristiche strutturali permettono di coniugare una grande stabilità meccanica anche ad elementi di grandi dimensioni offrendo come risultato la grande scorrevolezza e la particolare leggerezza d'utilizzo per cui lo scorrevole PREMILINE è conosciuto.




- Scorrimento facile e silenzioso. Design accentuato con profili anta a doppia inclinazione.
- Possono sostenere vetri fino a 39 mm di spessore.
- Copertura telaio per la resistenza alla pioggia battente.
- Binario in acciaio.





Premidoor

Si tratta di uno scorrevole in linea che consente di realizzare serramenti con meccanismo alzante dell'anta per lo scorrimento. Si presta molto per porte di ampia superficie vetrata. Il passaggio non viene penalizzato grazie ad una soglia ribassata appositamente studiata. Questo sistema si caratterizza per le sue ottime qualità di isolamento termico acustico, stabilità e tenuta.



- Ante scorrevoli con quattro camere e profondità costruttiva di 70 mm. Possono sostenere vetri fino a 39 mm di spessore.
- Su richiesta possono essere inserite serrature con doppia maniglie.
- Anche porte di grandi superfici si aprono e chiudono con straordinaria facilità per mezzo della maniglia di manovra.







Portoncino

Realizzabili ad una o più ante, i portoncini d'ingresso INFINITO sono costruiti con profili maggiorati per garantire la massima sicurezza. L'attenta progettazione della disposizione dei rinforzi metallici garantisce la dovuta stabilità e resistenza meccanica. I portoncini possono essere prodotti con pannelli coibentati decorati o lisci, o con vetri belli e sicuri. I portoncini INFINITO montano di serie cerniere ad alta portata regolabili su tre differenti assi, serrature di sicurezza a tre punti di chiusura, cilindro antitrapano e chiavi cifrate, soglia in alluminio a taglio termico.




- Ferramenta di alta tecnologia a più punti di chiusura per garantire maggiore sicurezza.
- Cilindro di sicurezza, con chiave a profilo europeo, antistrappo e anti foratura.
- Azionando la chiave cilindro si chiude il portoncino anche con i ganci ed il paletto centrale.
- Le tamponature possono essere effettuate mediante vetri di sicurezza, o pannellature dai vari motivi in modo da accontentare ogni richiesta ed esigenza.





Portoncino Antipanico


Al classico portoncino d'ingresso può essere abbinato il maniglione antipanico con apertura esterna da impiegare lungo le vie di fuga, anch'esso realizzabile ad una o due ante. Disponibile nell'intera gamma di colori standard e fuori standard, è possibile inserire il portoncino antipanico all'interno di vetrate di ingresso. Il Portoncino Antipanico è disponibile solo con profili ELEGANCE 2 guarnizioni.



La certezza di un prodotto a norma C E

Con il portoncino antipanico di INFINITO avrete la certezza di aver acquistato un prodotto che ha superato i più severi test per il corretto funzionamento. Per questa tipologia è infatti fornita la prestigiosa certificazione per porte esterne pedonali da impiegare lungo le vie di fuga rilasciata da ISTITUTO GIORDANO dopo attenta verifica.





lucy





Sistemi oscuranti

Nascono per soddisfare le esigenze di regolazione dell'illuminazione naturale degli ambienti interni e per contribuire all'isolamento termico e acustico. Donano alla casa fascino e unicità ed enfatizzano le caratteristiche estetiche del serramento. La vasta gamma di modelli e colori aiuta a scegliere lo stile più adatto alle necessità specifiche dei diversi contesti architettonici, prestazionali e di design. Su richiesta, possono essere inserite serrature con triplice chiusura.



Capri

Si tratta di un sistema di profilati per la costruzione di persiane in PVC a lamelle orientabili, distanziate, cieche e tamponamenti a doghe. L'ottima stabilità è dovuta al rinforzo tubolare e alle squadrette in alluminio. E' possibile realizzare persiane scorrevoli e scegliere fra tre tipi di montaggio: su telaio, monoblocco o diretto aggancio a muro.





Grado 36


Il sistema GRADO 36 è caratterizzato da profili in PVC di robusto spessore. Questo sistema consente di realizzare il classico scuro ad anta intera la cui struttura interna, provvista di rinforzi uniti meccanicamente tra loro, offre ottima garanzia di stabilità e indeformabilità. Si tratta di un sistema con il quale è possibile abbinare gli aspetti estetici, che richiamano il passato, ai contenuti tecnici e prestazionali che solo il PVC è in grado di proporre.





Bora

Si tratta di un cassonetto pratico e versatile ideale sia per le ristrutturazioni sia per nuove costruzioni. Per la sua composizione con profili modulari può contenere anche avvolgibili di ingombro elevato. Ispezionabile in ogni momento, grazie ad una pratica cornice, è un cassonetto di altissima tenuta con una doppia guarnizione perimetrale. La manovra dell'avvolgibile può essere a cordella, ad argano o a motore.



Spesso sostituire gli infissi comporta anche la sostituzione del telo avvolgibile. Grazie a un'ampia scelta di materiale (PVC, acciaio e alluminio) e colori, INFINITO è in grado di soddisfare ogni esigenza. Oltre alle tapparelle possono essere sostituiti anche i relativi accessori di movimentazione sia manuali (a cinghia o argano) che motorizzati (a pulsante o telecomandati con o senza sblocco manuale).





Vetri

I serramenti INFINITO sono corredati di serie da vetrate isolanti a basso emissivo di tipo magnetronico; questo per ottenere le migliori prestazioni di isolamento termico con il binomio PVC/VETRO. Inoltre tutte le portefinestre e portoncini hanno di serie vetri VISARM antinfortunio sia interni che esterni sotto il metro di altezza, come da normativa europea.

Con maggiore attenzione al comfort, INFINITO mette a disposizione dei clienti vetrate con caratteristiche diverse a seconda delle varie esigenze:

- Isolamento termico con vetrate a basso emissivo.
- Protezione solare con vetrate a basso emissivo selettivo e riflettenti StopSol.
- Isolamento acustico con vetrate fono assorbenti.
- Resistenza meccanica all'effrazione e sicurezza.

Per rendere il serramento non solo una necessità, ma un vero elemento di design ricercato e personalizzato in qualsiasi contesto abitativo, INFINITO propone numerose possibilità di personalizzazione e arredamento, con una vasta scelta di stampati e lavorazioni. Incisioni e sabbatura a disegno per dare vitalità e movimento al serramento; tende alla veneziana interno vetro per un maggior confort abitativo.







Infinite combinazioni per
personalizzare il vostro
serramento



Inglesine e Listelli alla toscana

Listelli alla toscana e inglesine ricreano il carattere della finestra tradizionale: i primi sono applicati all'esterno del vetro, le inglesine vengono invece fissate all'interno del vetrocamera per una facile pulizia. I listelli alla toscana possono essere scelti negli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio, ottone e marrone.

Scuretti interni

Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti possono essere riprodotti e applicati al telaio del serramento. Gli scuretti interni proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti e sono funzionali dove non è possibile utilizzare altri sistemi di oscuramento.


Bugne sottoporta

Le bugne richiamano un elemento decorativo di antica tradizione, ma ben si abbinano a serramenti dalle linee moderne. Garantiscono l'isolamento acustico e termico.







INFINTO
Serramenti in PVC
www.infintopvc.com



Ferramenta

Tutte le nostre finestre montano la nuovissima ferramenta MAICO MULTIMATIC, dotata di sistema ad apertura antarialta e funzione di microventilazione con posizionamento della maniglia a 45° verso l'alto, entrambe sono fornite di serie. Blocco seconda anta con asta leva. MULTIMATIC offre inoltre una altissima garanzia di sicurezza grazie a tutti i nottolini di chiusura autoregolanti con riscontro antieffrazione. CONFORME A TUTTI I REQUISITI AHS E CR (CLASSE DI RESISTENZA 2).



Tutti i nostri infissi montano maniglie standard di alta qualità realizzate in lega di alluminio con rivestimento esterno in resina protettiva. A richiesta possiamo installare differenti modelli di maniglie classiche o di sicurezza con pulsante o chiave. Abbinabili ai Kit copricerniera.





Infinito Mobile CE

Ogni serramento prodotto da INFINITO possiede una sua "carta d'identità" che lo rende unico e riconoscibile negli anni. Su un'anta della finestra viene posto un codice QR e un rispettivo numero di serie, il quale permette di risalire sempre al processo di produzione del serramento. Questo è uno strumento rapido ed efficace di comunicazione per sapere utili informazioni sul prodotto INFINITO: la data di fabbricazione, la tipologia di materiale utilizzato, le caratteristiche tecniche di ferramenta e vetrocamera, le certificazioni. Utilizzando questo codice, sia il cliente finale che il rivenditore o posatore, possono avere un servizio rapido ed avanzato per la manutenzione e l'assistenza post vendita del prodotto.

Nelle tue finestre puoi vederci chiaro

Se vuoi vedere cosa c'è dietro a una finestra, con Window Identity si può. Basta inserire il codice di 14 caratteri che trovi sull'etichetta nell'apposito campo del sito www.windowidentity.com. Avrai tutte le informazioni relative a quella specifica finestra. Il codice infatti è il "DNA" del tuo infisso; con il codice si può risalire al ciclo vitale del serramento. Tipologia di infisso, materiali, etichetta prestazionale, produttore, venditore. Inoltre, troverai tutte le informazioni utili per la corretta manutenzione, pulizia e regolazione della finestra. E se riscontri problemi o anomalie, puoi richiedere l'intervento del personale specializzato senza bisogno di sopralluoghi. Window Identity dice già tutto della tua finestra.







Colori senza fine

Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono elevatissimi. Tutte le tonalità dispongono di un'altissima resistenza alla luce, agli agenti atmosferici e sono antigraffio. I sistemi di rivestimento del profilo, oltre alle tonalità in tinta unita, offrono una gamma completa di versioni tipo legno

Il caldo design del legno associato alla longevità del PVC.

Colori standard disponibili

Per i colori dei singoli sistemi fare riferimento al listino in vigore

	607	654	032	046	052	058	064	067
Elegance	x	x	x		x		x	x
Alufusion		x						
Eurofutur MD	x	x	x		x		x	x
88 Plus		x	x		x			
Premiline	x	x	x		x			x
Premidoor	x	x	x		x			x
Portoncino	x	x	x		x		x	x
Capri		x	x		x	x		
Grado		x	x	x	x	x		
Bora	x	x	x		x		x	x

Colori standard



Rovere Gold cod.032



Verde scuro cod.058



Noce Gold cod.052



Bianco frassinato cod.064




Bianco in massa cod.654



Rosso Basco cod.046



Avorio Rivestito cod.067



Avorio in massa cod.607

Colori fuori standard



Winchester XC cod.0WC



Douglas cod.076




Grigio chiaro cod.094



Bianco gold cod.0VW



Mogano cod.024



Siena cod.0SN



Winchester XA cod.0WI



Quercia cod.073



Grigio antracite cod.016



Blu chiaro cod.085



Rosso vinaccia cod.044



Verde frassinato cod.0VF



Irish Oak cod.010




Marrone scuro cod.080



Argento cod.0AR



Oregon 3 cod.041



Grigio cod.021




Black Cherry cod.090



Verde salvia cod.0VS



Quercia cod.073



Quercia scuro cod.034



Rovere cod.074



Ottone cod.0MM

Combinazioni e forme

Tutti i nostri prodotti possono essere realizzati ad una o più ante e in differenti colori e forme: archi, oblò, forme fuori squadra con uno o più angoli.



Garanzie INFINITO

- 10 anni sul profilo a copertura di difetti di estrusione.
- 15 anni sulla stabilità dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse.
- 15 anni contro la formazione di condensa all'interno di vetrate isolanti.
- 10 anni sulla funzionalità della ferramenta presupponendo una corretta manutenzione della stessa.

Con riserva di applicare modifiche tecniche.

Le colorazioni visibili sul catalogo possono presentare leggere differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa.

La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore puramente indicativo.

Marzo 2014



INFINITO
Serramenti in PVC

Via Ponticello, 160
41055 MONTESE (MO)
TEL. 059 981738 FAX. 059 9751268
info@infinitoserramenti.it
www.infinitoserramenti.it

